

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Алматы қаласы Медеу ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Управление санитарно-эпидемиологического контроля Медеуского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ А.06.Х.КZ75VWF00060888

Дата: 14.03.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**Детский сад «Mikosha» на 2 группы в возрастной категории с 2-6 лет (первая младшая с 2-3 лет, разновозрастная трех возрастов с 3-6 лет) с общим количеством 40 детей. (с дополнением возрастного контингента по ранее выданному СЭЗ «О соответствии» № А.06.Х.КZ01VBS00117777 от 20.08.2018г с 3-6 лет на 40 детей в трехгрупповой вместимости)**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 03.03.2022 9:11:23 № KZ44RYS00220642**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Mikosha" , ТОО «Mikosha» , БИН 180740005982, г. Алматы , ул. Чимбулакская, 9, контактный телефон 87713371057**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, башысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**дошкольное (доначальное) образование, г. Алматы , ул. Чимбулакская, 9**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **протокола лабораторных исследований " О соответствии": микробиологического исследования воды №405-406 от 27.07.2021г , санитарно-химического исследования воды №931К, №932К от 27.07.2021г, измерений метеорологических факторов №220 от 26.07.2022г , измерений освещенности №220/1 от 26.07.2021г**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **не требуется**



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Детский сад «Mikosha» функционирует на основании санитарно-эпидемиологического заключения «О соответствии» № А.06.X.KZ01VBS00117777 от 20.08.2018г ( по проектной вместимости на 3 группы с количеством 40 детей в возрастном составе с 3-6 лет) с организацией дошкольного образования. Детский сад размещен в приспособленном здании подключенном к городским инженерным коммуникациям ( водоснабжения , канализации ), отопление -котельная. Территория участка 13 соток, ограждена по периметру, зонирована, выделен общий участок для подвижных игр используемый с учетом временного графика посещения детей, покрытие- травяное (искусственный настил), всех остальных зон-твердое, утрамбованный грунт, дорожки выполнены мощением тротуарной плитки, укрепленное песчаной подсыпкой, проход к площадкам выполнен тротуарной плиткой. На прогулочной площадке установлены сборно-разборные навесы, беседки с обеспечением безопасности их конструкции (сборки, установки ) для детей. Наружный вход в здание предусмотрен тамбуром, на территории участка предусмотрен отвод дождевых и талых вод. Общая площадь здания 350 м<sup>2</sup>. Без проведения реконструкции помещений, в здании действующего сада внесены изменения с расчетом функционирования 2 групп на 40 детей с 2-6 лет , в части следующих : по возрастному ясельному составу в ранее имеющейся второй младшей группе ( с 3-4 лет) с изменением на первую младшую группу с осуществлением приема детей с 2-3 лет в количестве 20. Действующие группы дошкольного возраста : вторая младшая (с 3-4 лет) и средняя группа с 4-5 и старшая с 5-6 лет объединены в одну разновозрастную группу трех возрастов с 4 -6 лет ( 4-5-6 лет) для 20 детей и занимает площадь 2 этажа. Общее количество детей с содержанием в 2-х группах вместо ранее существовавших 3 , исходя из проектной вместимости по ранее выданному заключению, не изменено. По наполняемости детей в группах, из прежней проектной мощности по вместимости здания- 40 детей в 2 группах : первая младшая группа размещена на 1 этаже и занимает площадь объединенной спальни с игровой - из расчета 3м<sup>2</sup> на 1 ребенка соответственно 20 детей , разновозрастная объединенная группа по трем возрастам с 4-6 лет соответственно на 20 детей из расчета использования одной спальни 1.8 м<sup>2</sup> ( 37,4 м<sup>2</sup>), общей игровой 49.1 м<sup>2</sup> из расчета нормы 2 м<sup>2</sup> на 1 ребенка при фактическом использовании площади по 2.4 м<sup>2</sup> на 1 ребенка, 2 дополнительных учебных кабинета площадью 18,4 м<sup>2</sup>, 18.0 м<sup>2</sup> соответствуют нормативам. Раздевальная общая, организована для детей 2-х групп , оборудованная индивидуальными шкафчиками для хранения одежды и обуви , скамейками общей площадью 24 м<sup>2</sup>. Для детей первой младшей группы , на 1 этаже для соблюдения личной гигиены, предусмотрена 1 туалетная площадью 5 м<sup>2</sup> , где установлен шкаф для хранения горшков с соответствующими промаркированными ячейками по количеству детей, раковинами для мытья рук из расчета нормы: 1 на 10 детей (6 раковин), для детей одной разновозрастной группы предусмотрена 1 туалетная площадью 7 м<sup>2</sup>, с использованием 5 унитазов из расчета нормы 1 унитаз на 10 детей и 2 раковин из расчета нормы 1 раковина на 10 детей . Фактическое наличие санитарно-технического оборудования не противоречит гигиеническим нормам. Для сотрудников имеется 1 санитарный узел на 1 этаже, оборудованный 1 унитазом и 1 раковиной для мытья рук. Все санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии. Умывальники установлены согласно рост-возрастным особенностям детей , все сантехническое оборудование прочно закреплено. Для обработки унитазов имеются квачи. Установлены дозаторы с мылом, диспенсеры с одноразовыми бумажными полотенцами на уровне роста детей. Уборочный инвентарь промаркирован, выделено помещение для хранения. Помещения групповых ячеек оборудованы мебелью в соответствии с рост- возрастными особенностями детей с соблюдением техники безопасности, маркировка мебели проведена согласно санитарным требованиям. Расстановка ученической мебели соответствует требованиям- 2-х рядная, от 1-й парты до доски расстояние составляет 250см, согласно санитарным требованиям. В спальном зоне установлены трансформируемые кровати . Постельные принадлежности промаркированы согласно номеров кроватей, в наличии по 3 комплекта на 1 спальное место. Внутренняя отделка помещений соответствует Санитарным правилам: потолки, стены, пол отделаны материалом, допускающим проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборка помещений проводится согласно вывешенных графиков . В качестве нагревательных приборов установлены алюминиевые радиаторы с встроенными защитными решетками. Вентиляция помещений -вытяжная с естественным побуждением, так же предусмотрено естественное проветривание помещений через открывающиеся фрамуги окон. Естественное освещение предусмотрено через оконные рамы, искусственное освещение выбрано в соответствии с назначением, светильники с лампами накаливания и энергосберегающими лампами, имеющие защитные плафоны В обеих групповых организованы буфетные -раздаточные с наличием в каждой двухсекционных раковин для мытья столовой посуды и шкафами для хранения посуды соответственно. Питьевой режим



организован бутилированной водой посредством диспенсера, на договорных обязательствах. Документы удостоверяющие качество и безопасность воды представлены.

Приготовление пищи организовано в пищеблоке, в отдельно стоящем здании, площадью 36,9 м2, не подлежащего реконструкции и изменению (СЭЗ №А.06.Х.КZ01VBS00117777 от 20.08.2018г).

Пищеблок подключен к системе централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализации. Предусмотрена работа на сырье и полуфабрикатах, условно разделен на зоны: загрузочной доготовочного цеха ( кухни ) с раздаточной, участка мытья кухонной посуды, установлена глубокая раковина для полного погружения кастрюль. С учетом поточности выделены зоны для сырой и готовой продукции, установлены разделочные столы (промаркированы согласно назначению), раковины соответственно принадлежности зон ( для мытья мяса, рыбы сырых, овощей), раковина для мытья рук повара. Объемно - планировочными и конструктивными решениями помещений пищеблока предусматривается последовательность технологических процессов, исключающая встречные потоки сырой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Внутренняя отделка помещений соответствует Санитарным правилам допускающим проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.: стены отделаны глазурованной плиткой, на полу-кафельная плитка . Пищеблок оснащен необходимым технологическим и холодильным оборудованием: 1 - электроплита на 4 конфорки, жарочный шкаф электромясорубка, овощерезка, холодильные установки. Все оборудование функционирует в рабочем режиме, в наличии контрольные термометры. Санитарно-технического оборудование - в рабочем состоянии. Над тепловым оборудованием оборудован вытяжной зонт, воздуховод размещен выше конька крыши на расстоянии 2 метров. Инвентарь (кухонная посуда) имеется в достаточном количестве, маркировка обозначена согласно Санитарных правил. Разделочный инвентарь 8 наименований, разделочные столы промаркированы, применяются по назначению, хранение упорядочено. Склад оборудован стеллажами и подтоварниками для хранения продуктов питания, расстояние от пола и стен соблюдено. Документация-«Бракеражный журнал», «Журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока», Журнал учета «С- витаминизации» заведены по требуемой форме . Для хранения суточных проб имеется стеклянные банки с притертыми крышками. Картотека блюд - согласно перечню приготавливаемых блюд по меню с учетом возрастной категории и сезонности. В представленном меню учтен ассортимент отечественной продукции и пищевой продукции,обогащенной витаминно- минеральным комплексом, исключена повторяемость блюд и запрещенные блюда и продукты ГМС и ГМИ. Для соблюдения дезинфекционного режима используется дезинфекционное средство «Ди хлор»,документы удостоверяющие качество и безопасность представлены. Запас дезинфицирующих средств имеется, хранение упорядочено. Для соблюдения дезинфекционного режима используется дезинфекционное средство «Ди хлор, документы удостоверяющие качество и безопасность представлены. Договор на производственный контроль заключен с ТОО «Alma-Lab» №7 от 31.01.22г.

Медицинское обслуживание организовано в медицинском пункте (при наличии изолятора на 1 койку) размещенного на 1 этаже здания, площадью 10,6 м2, подключенного к инженерным коммуникациям ,оборудованного в соответствии требований, без изменений (СЭЗ № А.06.Х.КZ01VBS00117777 от 20.08.2018г)оборудован раковиной для мытья рук медицинского работника. Стены и пол облицованы глазурованной плиткой, доступным для проведения дез. обработки, что соответствует Санитарным правилам. Кабинет оснащен необходимым оборудованием (холодильник, кварцевая лампа, кушетка, процедурный столик, шкаф для медикаментов и документации, динамометр, тонометр, фонендоскоп, биксы, коробка стерилизационная, термометры, шпатели одноразовые, плантограф, жгуты, весы, ростомер). Емкости для дез.растворов в наличии, маркированы. Медицинская документация заведена. Укомплектованная медицинская аптечка с набором медикаментов для оказания экстренной медицинской помощи (противошоковая укладка, жаропонижающие средства, зеленка, йод, вата, бинты и т.д.) на момент проверки лекарственных средств с истекшим сроком годности нет. Медработник работает на 1 ставку (медсестра) с 08.00ч. до 17.00 ч. Вакцинация, диспансеризация , медицинский осмотр осуществляются по месту жительства детей согласно договорным обязательствам по родительскому соглашению.

На хозяйственной площадке установлен 1 мусоросборник, оборудован плотно закрывающейся крышкой, площадка с твердым покрытием, доступна для очистки и дезинфекции, ограждена с трех сторон. Мусор вывозится по мере заполнения до 2/3 объема, согласно заключенного договора с ИП «Бірлік» б/н от 01.12.2021г. Договор на дезинфекционные, дератизационные, дезинсекционные работы заключен с ТОО «Алма-санэпидаудит» №199 от 24.08.2021г, акт выполненных работ представлен за январь 2022г.

Прачечная не организована , стирка белья осуществляется на основании заключенного договора с ИП «Дуйсеканов» б/н от 28.01.22г.Предусмотрено запасом по три комплекта постельного белья на 1 спальное место. Все постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяло) и постельное белье промаркированы . Смена постельного белья ,полотенец проводится по мере загрязнения , но не реже одного раза в неделю Для хранения запасов белья , жесткого инвентаря предусмотрены складские помещения.



**Штат сотрудииков укомплектован 10 физическими лицами , медицинский осмотр пройден в соответствии требований, по представленным личным медицинским книжкам -в соответствии штата.**

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **не требуется**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) **протокола лабораторных исследований " О соответствии": микробиологического исследования воды № 405-406 от 27.07.2021г , санитарно-химического исследования воды №931К, №932К от 27.07.2021г, измерений метеорологических факторов №220 от 26.07.2022г , измерений освещенности №220/1 от 26.07.2021г**

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

### Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

**Детский сад «Mikosha» на 2 группы в возрастной категории с 2-6 лет (первая младшая с 2-3 лет, разновозрастная трех возрастов с 3-6 лет) с общим количеством 40 детей.(с дополнением возрастного контингента по ранее выданному СЭЗ «О соответствии» № А.06.Х.КZ01VBS00117777 от 20.08.2018г с 3-6 лет на 40 детей в трехгрупповой вместимости)**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)



(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 кодекса республики казахстан / июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка»**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

**Соблюдать Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59**

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

**«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық –эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Алматы қаласы Медеу ауданының санитариялық –эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі**

Алматы қ., Даңғылы АБЫЛАЙ ХАН, № 63 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Управление санитарно-эпидемиологического контроля Медеуского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно –эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, дом № 63

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

**Әскербек Айбек Әскербекұлы**

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



